




38430 LCOB 15W/M 24 IP00RGB

Světelný zdroj LED

5905339384300



24V



PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = max 15 (RGB)

Světelný tok [lm]: 1m = max 470

Typ diody: LED SMD

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: RGB

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 00

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 3,1

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 0,5m = max 7,5

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = max 235

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 5000

Šířka světelného zdroje [mm]: 10

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96



Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Světelný zdroj LED



Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 121

Gramáž [g] : 138.6

Hmotnost kusu brutto [g] : 116

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1

Výška jednotkového balení [cm] : 23

Hmotnost kartonu [kg] : 6.93

Šířka kartonu [cm] : 31

Výška kartonu [cm] : 28

Délka kartonu [cm] : 46.5

Objem kartonu [m³] : 0.040362

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

38430 LCOB 15W/M 24 IP00RGB

Světelný zdroj LED

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38474

CON P 10 RGB

LED band connector,
CON P 10 RGB
(38474)



38475

CON P 10 RGB CP

LED band connector,
CON P 10 RGB CP
(38475)



38476

CON P 10 RGB CPC

LED band connector,
CON P 10 RGB CPC
(38476)

