

Kanlux



EAN: 5905339387691

Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla
Kanlux 38769 DASTEN 30 S SO B



IP
44



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 14:23

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 11
Patice (Zdroj světla)	G9
Zdroj světla	LED
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44
Ochrana kontaktů	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Počet zásuvek	2
Gniazdo zasílající	2P+E 16A
Typ uzemnění	typ F

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	300
Šířka [mm]	70
Délka [mm]	70
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5-1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	antracit
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	PC
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20+35

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	16
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	16
Čistá jednotková hmotnost [g]	678
Gramáž [g]	793.13
Hmotnost kusu brutto [g]	759
Délka jednotkového balení [cm]	8
Šířka jednotkového balení [cm]	8
Výška jednotkového balení [cm]	31
Hmotnost kartonu [kg]	12.69008
Šířka kartonu [cm]	34
Výška kartonu [cm]	33
Délka kartonu [cm]	34
Objem kartonu [m³]	0.038148


DALŠÍ INFORMACE

Maximální výška světelného zdroje 51mm
F SO - zásuvka francouzského typu (typ E), S SO - zásuvka typu Schuko (typ F)

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 38769) DASTEN 30 S SO B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38769) DASTEN 30 S SO B
Lampy: 1 x ZUBI LED 4W G9-VVV



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 14:23

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com