

39083 XLED C35F E14 3,4W-NW

Světelný zdroj LED


5905339390837



HIGH
lumen

up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED C35F je dekorativní LED žárovka ve tvaru svíčky, která spojuje stylový vzhled s každodenní funkcí. Díky štíhlému tvaru a viditelnému LED vláknu je vhodná pro otevřená svítidla, menší lampy i lustry, kde se stává součástí celkového designu interiéru. Žárovka je dostupná ve třech výkonech: 1,8 W, 3,4 W a 5,9 W, a také ve dvou barvách světla – teplé (2700 K) a neutrální (4000 K) – což umožňuje přizpůsobit atmosféru každému prostoru. Kanlux XLED C35F je ideální volbou pro všechny, kdo chtějí spojit funkčnost a estetiku – ať už doma v kavárně nebo v moderním prostoru s osobitým stylem.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 3,4

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 28

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 470

Světelná účinnost [lm/W]: 138

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E14

Zdroj světla: C35

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Barva: transparentní

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 123

Průměr [mm]: 35

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: svíčka


Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

39083 XLED C35F E14 3,4W-NW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 3,4
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4
Třída energetické účinnosti : D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 470
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0
Výška světelného zdroje [mm] : 123
Šířka světelného zdroje [mm] : 35
Hloubka světleného zdroje [mm] : 35
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 40
Hodnota indexu podání barev R9 : 0
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS) : ne
Barevně laditelný světelný zdroj : ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0,5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro mihání (P_{stLM}) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 13
Gramáž [g] : 34

39083 XLED C35F E14 3,4W-NW

Světelný zdroj LED

Délka jednotkového balení [cm]: 4.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 13

Hmotnost kartonu [kg]: 3.4

Šířka kartonu [cm]: 24.5

Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 47.5

Objem kartonu [m³]: 0.032003

