

39086 XLED G95C 7,8W-NW


Světelný zdroj LED

5905339390868



up to

145 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED G95C je řada dekorativních LED žárovek s efektním kulovým tvarem, nabízející dvě varianty výkonu – 7,8 W (1055 lm, ekvivalent 75 W) a 10,5 W (1521 lm, ekvivalent 100 W) – takže si je snadno přizpůsobíte vašim potřebám. Světelná účinnost dosahující až 145 lm/W (u verze 10,5 W) umožňuje úsporné a zároveň efektivní osvětlení prostoru. Neutrální barva světla (4000K) poskytuje příjemné světlo pro práci i každodenní činnosti, zatímco široký vyzařovací úhel 320° zajišťuje rovnoměrné rozložení světla po celé místnosti. Kulovitý tvar žárovky se skvěle hodí do dekorativních svítidel s viditelným světelným zdrojem, kterým dodá charakter a eleganci.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 7,8

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 46

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1055

Světelná účinnost [lm/W]: 135

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: G95

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 140

Průměr [mm]: 95

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: globe


Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

39086 XLED G95C 7,8W-NW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 7,8
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 8
Třída energetické účinnosti: D
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1055
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0
Výška světelného zdroje [mm] : 140
Šířka světelného zdroje [mm] : 95
Hloubka světleného zdroje [mm] : 95
Trichromatické souřadnice (x): 0,38
Trichromatické souřadnice (y): 0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 75
Hodnota indexu podání barev R9 : 0
Činitel funkční spolehlivosti: 0,9
Činitel stárnutí: 0,96
Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0,8
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro mihání (P_{stLM}) : 1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 5
Počet kusů v druhém balení : 5
Počet kusů v hromadném balení: 40
Čistá jednotková hmotnost [g] : 58
Gramáž [g] : 139.75

39086 XLED G95C 7,8W-NW

Světelný zdroj LED

Hmotnost kusu brutto [g] : 120

Délka jednotkového balení [cm]: 10

Šířka jednotkového balení [cm]: 10

Výška jednotkového balení [cm]: 16


Hmotnost kartonu [kg]: 5.59

Šířka kartonu [cm]: 44

Výška kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.08162



KANLUX S.A. (kat 39086) XLED G95C 7,8W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39086) XLED G95C 7,8W-NW
Lampy: 1 x XLED G95C 7,8W-NW

