

39087 XLED G95C 10,5W-NW

Světelný zdroj LED


5905339390875



HIGH
lumen

up to

145 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED G95C je řada dekorativních LED žárovek s efektním kulovým tvarem, nabízející dvě varianty výkonu – 7,8 W (1055 lm, ekvivalent 75 W) a 10,5 W (1521 lm, ekvivalent 100 W) – takže si je snadno přizpůsobíte vašim potřebám. Světelná účinnost dosahující až 145 lm/W (u verze 10,5 W) umožňuje úsporné a zároveň efektivní osvětlení prostoru. Neutrální barva světla (4000K) poskytuje příjemné světlo pro práci i každodenní činnosti, zatímco široký vyzařovací úhel 320° zajišťuje rovnoměrné rozložení světla po celé místnosti. Kulovitý tvar žárovky se skvěle hodí do dekorativních svítidel s viditelným světelným zdrojem, kterým dodá charakter a eleganci.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý výkon [W]: 10,5

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 82

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 1521

Světelná účinnost [lm/W]: 145

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Patice (Zdroj světla): E27

Zdroj světla: G95

Typ diody: LED FILAMENT

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 140

Průměr [mm]: 95

Materiál difuzoru: sklo

Kształt: globe


Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

39087 XLED G95C 10,5W-NW

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W] : 10,5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 11

Třída energetické účinnosti: D

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1521

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm] : 140

Šířka světelného zdroje [mm] : 95

Hloubka světleného zdroje [mm] : 95

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 100

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$) : 0,8

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (P_{stLM}) : 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM) : 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 5

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g] : 58

Gramáž [g] : 139.75

39087 XLED G95C 10,5W-NW

Světelný zdroj LED

Hmotnost kusu brutto [g] : 120

Délka jednotkového balení [cm]: 10

Šířka jednotkového balení [cm]: 10

Výška jednotkového balení [cm]: 16


Hmotnost kartonu [kg]: 5.59

Šířka kartonu [cm]: 44

Výška kartonu [cm]: 35

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.08162



KANLUX S.A. (kat 39087) XLED G95C 10,5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39087) XLED G95C 10,5W-NW
Lampy: 1 x XLED G95C 10,5W-NW

