



22671 NOTUS 4LED 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte

5905339226716



Kanlux NOTUS 4LED sind herkömmliche Aufputz-Rasterleuchten für T8- LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Die Rasterleuchte ist eine Beleuchtungslösung für Büro und Industrieanlagen. LED-Leuchtstoffröhren tragen zusätzlich zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig

Länge [mm]: 614

Breite [mm]: 614

Höhe (mm): 75

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 4 x max 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Leuchtmittel: T8 LED

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2670

Grammatur [g]: 3280

Länge der Einzelverpackung [cm]: 65

Breite der Einzelverpackung [cm]: 62.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 3.28

Kartonbreite [cm]: 63

Kartondhöhe [cm]: 8.8

Kartonlänge [cm]: 65.5

Kartonvolumen [m³]: 0.036313

Erstellt am: 16.11.2022, 01:14

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

22671 NOTUS 4LED 418 NT


Aufbau-Rasterleuchte

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Für die Raster sind T8 LED-Lichtquellen 220-240 V ~; 50/60Hz mit einseitigem Netzteil geeignet


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




22671 NOTUS 4LED 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-WW



22671 NOTUS 4LED 418 NT

Aufbau-Rasterleuchte

ZUBEHÖR:**07870 ROPE-NT 150**

ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt)
zum Aufhängen von Leuchten, 2
Stück im Lieferumfang enthalten

**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope
(single) for suspending fittings, 2
pcs. in a set

