



## 22672 NOTUS 4LED 236 NT

Aufbau-Rasterleuchte

5905339226723



Kanlux NOTUS 4LED sind herkömmliche Aufputz-Rasterleuchten für T8- LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Die Rasterleuchte ist eine Beleuchtungslösung für Büro und Industrieanlagen. LED-Leuchtstoffröhren tragen zusätzlich zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig

**Länge [mm]:** 1223

**Breite [mm]:** 295

**Höhe (mm):** 75

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 2 x max 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** T8 LED

**Sockel:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Reflektormaterial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**

1÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2600

**Grammatür [g]:** 3130

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 125

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 30.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 3.13

**Kartonbreite [cm]:** 31

**Kartonhöhe [cm]:** 8.8


**Kartonlänge [cm]:** 125.5

**Kartonvolumen [m³]:** 0.034236


**22672 NOTUS 4LED 236 NT****Aufbau-Rasterleuchte****ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- Für die Raster sind T8 LED-Lichtquellen 220-240 V ~; 50/60Hz mit einseitigem Netzteil geeignet

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

**22672 NOTUS 4LED 236 NT****Aufbau-Rasterleuchte**

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat.22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozszerzenia światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat.22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

**22672 NOTUS 4LED 236 NT**

## Aufbau-Rasterleuchte

**ZUBEHÖR:****07870 ROPE-NT 150**

ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten

**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set