


22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339228000



Kanlux MAH PLUS 4LED sind LED-Leuchten als Ersatz zu den bekannten Feuchtraumleuchten. Ihr Hauptvorteil ist die Tatsache, dass T8 LEDLeuchtstoffröhren mit einer Länge von 1200 mm oder 1500 mm eingesetzt werden können. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für industrielle Anwendungen.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig

Länge [mm]: 1265

Breite [mm]: 125

Höhe (mm): 92

Anzahl der Clips: 8

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x max 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Leuchtmittel: T8 LED

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Kunststoff

Material des Griffes: Metall

Material der Klammer: Kunststoff

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 1600

Grammatür [g]: 1950

Länge der Einzelverpackung [cm]: 127.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 14

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte



Kartongewicht [kg]: 11.7

Kartonbreite [cm]: 28.5

Kartonhöhe [cm]: 22

Kartonlänge [cm]: 128

Kartonvolumen [m³]: 0.080256


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für die Lichtquellen T8 LED 220-240 V bestimmt~; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv4


Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3

Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




22800 MAH PLUS-236/4LED/PC**Feuchtraum-Wannenleuchte**

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED / i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED / i GLASSv2

Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED / i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED / i T8 Miledo

Lampy: 2 x T8 LED 18W-NW

