


## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED sind LED-Leuchten als Ersatz zu den bekannten Feuchtraumleuchten. Ihr Hauptvorteil ist die Tatsache, dass T8 LED-Leuchtstoffröhren mit einer Länge von 1200mm oder 1500mm eingesetzt werden können. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für industrielle Anwendungen.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig

**Länge [mm]:** 1570

**Breite [mm]:** 125

**Höhe (mm):** 92

**Anzahl der Clips:** 10

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 2 x max 58

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Leuchtmittel:** T8 LED

**Sockel:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Material des Griffes:** Metall

**Material der Klammer:** Kunststoff

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 6

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 6

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 2000

**Grammatür [g]:** 2436.67

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 157.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 14

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

### Feuchtraum-Wannenleuchte



**Kartongewicht [kg]:** 14.62002

**Kartonbreite [cm]:** 28.5

**Kartonhöhe [cm]:** 22

**Kartonlänge [cm]:** 158


**Kartonvolumen [m³]:** 0.099066

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für die Lichtquellen T8 LED 220-240 V bestimmt~; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW




## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

### Feuchtraum-Wannenleuchte

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

