

## 22842 HIMA LED 23W-NW-B

Downlight

5905339228420



Kanlux HIMA LED-Downlights sind Leuchten mit hoher Lichtausbeute (über 110 lm/W). Die Möglichkeit, die Leuchten in zwei Achsen zu verstehen, und der hohe Farbwiedergabeindex machen die Leuchten ideal für Orte, an denen es wichtig ist, bestimmte Zonen und Farben zu beleuchten - Boutiquen, Verkaufsstände oder großflächige Geschäfte. Kanlux HIMA LED ist eine leistungsstarke Leuchte, die auch in hohen Räumen die richtige Lichtmenge liefert. Die Zuverlässigkeit dieser Lampen wird durch die 5-jährige Garantie bestätigt.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Höhe (mm):** 150

**Durchmesser [mm]:** 190

**Montagebohrung [mm]:** 175

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 23

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Glas

**Dioden Typ:** LED COB

**Lichtstrom [lm]:** 2510

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Abstrahlwinkel [°]:** 45

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**

0,5-0,75

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1

**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5

**Leuchte verstellbar in horizontaler Ebene [°]:** 350


**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 45


**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**22842 HIMA LED 23W-NW-B**

## Downlight

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Farbwiedergabeindex:** 90**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 12**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 12**Netto-Einzelgewicht [g]:** 988**Grammatür [g]:** 1234.17**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 20**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 20**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 17**Kartongewicht [kg]:** 14.81004**Kartonbreite [cm]:** 41**Kartonhöhe [cm]:** 36.5**Kartonlänge [cm]:** 60.5**Kartonvolumen [m³]:** 0.090538**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**


- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



**22842 HIMA LED 23W-NW-B**

## Downlight

KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW

KANLUX S.A. (kat 22842+22845) HIMA LED 23W-NW-B + REF...S60 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22842+22845) HIMA LED 23W-NW-B + REF...S60  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW