

## 26552 PROFILO F

Aluminiumprofil

5905339265524



Deko-Profil für LED-Lichtstreifen.

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** Eloxiert

**Länge [mm]:** 1000

**Breite [mm]:** 12

**Höhe (mm):** 12

**Material:** Aluminiumlegierung

**Menge in Einzelverpackung (komplett):** 10

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Komplett

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung :** 1

**Stückzahl in Großverpackung :** 10

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 870

**Grammatür [g]:** 1060

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 106

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Kartongewicht [kg]:** 10.6

**Kartonbreite [cm]:** 34

**Kartonhöhe [cm]:** 14

**Kartonlänge [cm]:** 107.5


**Kartonvolumen [m³]:** 0.05117

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Deko-Profil für LED-Lichtstreifen
- Set: 10 Stück

## 26552 PROFILO F

### Aluminiumprofil



### ZUBEHÖR

26568	SHADE B/F-FR	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR(26568)
26570	SHADE B/F-FR 2M	Mattierter Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-FR 2M(26570)
26569	SHADE B/F-W	Weißen Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W(26569)
26571	SHADE B/F-W 2M	Weißen Diffusor für Aluminiumprofil, Komplett 10 Stk., SHADE B/F-W 2M(26571)
26596	HANDLE B/F	Haltevorrichtung für Aluminiumprofil, HANDLE B/F (26596)
26590	STOPPER F	Schutzkappe für Aluminiumprofil, STOPPER F (26590)

Erstellt am: 14.02.2025, 10:42

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



## 26552 PROFILO F

---

Aluminiumprofil

Erstellt am: 14.02.2025, 10:42

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE