


26738 APRILA DTO-W

Einbau-Downlight

5905339267382



Kanlux APRILA sind stromlinienförmig und bieten die Möglichkeit, den Lichteinfallswinkel um 20 Grad zu variieren. Hier können JDR- oder MR-16-Leuchtmittel verwendet werden, dank denen für die Installation geeignete Leuchtmittel einsetzbar sind.

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** weiß matt**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden****Lampen:** ja**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja**Darf nicht mit wärmeisulierendem Material abgedeckt werden.:** ja**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein**Höhe (mm):** 60**Durchmesser [mm]:** 103**Montagebohrung [mm]:** Ø90**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC**Maximale Leistung [W]:** max 10**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III**Leuchtmittel:** MR16/PAR16**Sockel:** Gx5,3/GU10**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 20**IP-Klasse (Schutzart):** 20**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 50**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 120**Grammatur [g]:** 157.2**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 11.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11.5**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 7.86**Kartonbreite [cm]:** 24**Kartonhöhe [cm]:** 37**Kartonlänge [cm]:** 57**Kartonvolumen [m³]:** 0.050616

26738 APRILA DTO-W

Einbau-Downlight




ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorring ohne keramische Fassung


KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7W
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7W-WW



KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS3
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS3-WW



26738 APRILA DTO-W

Einbau-Downlight

KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26738) APRILA DTO-W i PRO GU10 LED 7WS6
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS6-VVV

