



27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Downlight

5905339272102



Kanlux CARSA V2 LED ist eine runde Aufputzleuchte, die sich durch eine harmonische Kombination von LED-Technik mit einer attraktiven und modernen Optik auszeichnet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig hervorragenden Beleuchtungsparametern aus. Kanlux CARSA V2 LED eignet sich ideal für die Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen.

LICHTQUELLENTYP:**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** MLS**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein**Hülle:** nicht verfügbar**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein**Blendschutzschild:** nein**Dimmbar:** nein**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** Nickel satiniert**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja**Höhe (mm):** 35**Durchmesser [mm]:** 170**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 12**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 720**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 15000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000**Abstrahlwinkel [°]:** 110**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Downlight



Anschlussart: freie Leitungsenden
Leitungslänge [m]: 0.05
Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75
Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1
Lampenzündzeit [s]: ≤0,5
IP-Klasse (Schutzart): 20

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:


Energieeffizienzklasse: E
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbwiedergabeindex: 80

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 30
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 30
Netto-Einzelgewicht [g]: 360
Grammatur [g]: 450.33
Länge der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 17.5
Kartongewicht [kg]: 13.5099
Kartonbreite [cm]: 48
Kartonhöhe [cm]: 21
Kartonlänge [cm]: 55
Kartonvolumen [m³]: 0.05544



27210 CARSA V2LED 12W-NW-SN

Downlight

