




## 27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Langfeldleuchte T8/LED

5905339274199



### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig

**Länge [mm]:** 1240

**Breite [mm]:** 60

**Höhe (mm):** 69

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF:**

33793 (NT), 33788 (Z)

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM:** 33799

(NT), 33794 (Z)

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL:** 33805

(NT), 33800 (Z)

**Erklärung der verwendeten Kennzeichnungen und**

**Symbole:** (Z) - zum Aufhängen auf der Decke, (NT) - Deckenmontage

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** max 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Leuchtmittel:** T8 LED

**Sockel:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Schirmart:** matt

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**  
1,5÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1700

**Grammatur [g]:** 2030

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 136

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7

**Kartongewicht [kg]:** 2.03


**Kartonbreite [cm]:** 11

**27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT**


Langfeldleuchte T8/LED

**Kartonhöhe [cm]: 7****Kartonlänge [cm]: 136****Kartonvolumen [m³]: 0.010472**

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

## 27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Langfeldleuchte T8/LED

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 19W-NW

