


27426 ALIN 4LED 1X150-B-NT

Langfeldleuchte T8/LED

5905339274267



PRODUKTPARAMETER:

Farbe: schwarz
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Leuchtmittel im Set enthalten: nein
Abstrahlrichtung: unten
Stromversorgung für T8 LED-Retroftröhren: einseitig
Länge [mm]: 1540
Breite [mm]: 60
Höhe (mm): 69
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 58
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: T8 LED
Sockel: G13
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Schirmart: matt
Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5
IP-Klasse (Schutzaart): 20


LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 1860
Grammatür [g]: 2300
Länge der Einzelverpackung [cm]: 182
Breite der Einzelverpackung [cm]: 11
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 2.3
Kartonbreite [cm]: 11
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 182
Kartonvolumen [m³]: 0.014014


27426 ALIN 4LED 1X150-B-NT

Langfeldleuchte T8/LED

KANLUX S.A. (kat 27426) ALIN 4LED 1X150-B-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27426) ALIN 4LED 1X150-B-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

KANLUX S.A. (kat 27426) ALIN 4LED 1X150-B-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27426) ALIN 4LED 1X150-B-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

27426 ALIN 4LED 1X150-B-NT

Langfeldleuchte T8/LED

KANLUX S.A. (kat 27426) ALIN 4LED 1X150-B-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27426) ALIN 4LED 1X150-B-NT + Miledo

Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW

