


27591 LINUS LED 7W-NW

LED-Möbelunterbauleuchte

5905339275912



Die Unterschränkleuchte Kanlux LINUS hat ein klassisches und universelles Design. Dank ihrer kompakten Größe ist die Leuchte ideal für die Beleuchtung verschiedener Arten von Möbeln, Schränken und Regalen. Der LINUS LED-Kanal kann über ein LINUS LINK-Kabel angeschlossen werden.

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** weiß**Einbauort:** Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,1m**Möglichkeit zur****Durchgangsverdrahtung/Durchschleifverbindung:** ja**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Einschalter:** ja**Länge [mm]:** 570**Breite [mm]:** 31**Höhe (mm):** 22**Kabellänge [m]:** 1.5**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 7**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 760**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 30000**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥ 15000 **Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Kunststoff**Anschlussart:** Kabel mit Stecker**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤ 1 **Lampenzündzeit [s]:** $\leq 0,5$ **Maximale Anzahl der Leuchten in einer****Durchschleifverbindung:** 6**Maximale Leistung der Leuchten in****Durchschleifverbindung [W]:** 120**IP-Klasse (Schutzart):** 20

27591 LINUS LED 7W-NW

LED-Möbelunterbauleuchte

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieeffizienzklasse: E

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 30

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 30

Netto-Einzelgewicht [g]: 180

Grammatur [g]: 263.67

Länge der Einzelverpackung [cm]: 58.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3


Kartongewicht [kg]: 7.9101

Kartonbreite [cm]: 32

Kartonhöhe [cm]: 22


Kartonlänge [cm]: 60

Kartonvolumen [m³]: 0.04224



KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 7W-NW



27591 LINUS LED 7W-NW

LED-Möbelunterbauleuchte

ZUBEHÖR:

14977 LINUS LINK Verbindungskabel der Fassung LINUS LINK

