


28992 REKA LED EL 7W-L-W

WANDLEUCHTE

5905339289926



Der Hauptvorteil von Kanlux REKA LED ist der Einsatz von LEDs, die während des Betriebes ihre Helligkeit nicht verlieren. Optisch interessant ist der Lichteffekt, den die Leuchte beim Einschalten erzeugt, sowie eine beliebige Einstellung des Ausstrahlwinkels durch die separat einstellbaren Abdeckklappen. Kanlux REKA LED wird für die Fassadenbeleuchtung von Gebäuden eingesetzt.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Abstrahlrichtung: auf und ab

Länge [mm]: 100

Breite [mm]: 100

Höhe (mm): 100

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 7

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: max 500

Farbtemperatur: weiß

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Abstrahlwinkel [°]: max 90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷35

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Hartglas

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1


Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutztart): 54

28992 REKA LED EL 7W-L-W

WANDLEUCHTE



PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieeffizienzklasse: F

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 560

Grammatür [g]: 642

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11

Breite der Einzelverpackung [cm]: 11

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 11

Kartongewicht [kg]: 12.84

Kartonbreite [cm]: 23.5


Kartonhöhe [cm]: 28

Kartonlänge [cm]: 57

Kartonvolumen [m³]: 0.037506

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Einstellung des Abstrahlwinkels
- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



28992 REKA LED EL 7W-L-W

WANDLEUCHTE

KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28992) REKA LED EL 7W-L-W
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-L-W

