


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

LED-Panel

8595665311735



LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 40
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4000
Lichtausbeute (lm/W): 100
Lichtausbeute (lm/W): 100
Abstrahlwinkel [°]: 110
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6
Farbtemperatur: weiß
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 30000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Dioden Typ: LED SMD
Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage, Deckeneinbau (Kassettendecke)
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja
Länge [mm]: 595
Breite [mm]: 595
Höhe (mm): 28
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Gehäusematerial: Stahl
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Anschlussart: Anschlusswürfel
IP-Klasse (Schutzart): 20

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

LED-Panel



Kształt: Kwadratowy

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)

Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 5000

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Farbwertanteile (x): 0,38

Farbwertanteile (y): 0,38

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 1956

Grammatur [g]: 2003.33

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 61

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3

Kartongewicht [kg]: 12.01998

Kartonbreite [cm]: 26

Kartonhöhe [cm]: 63.5

Kartonlänge [cm]: 62

Kartonvolumen [m³]: 0.102362

