



34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

LED-Langfeldleuchte

5905339344045

**PRODUKTPARAMETER:****Farbe:** schwarz**Einbauort:** Deckenmontage**Anwendungsbereich:** innerhalb**Mikrospalt zwischen den Relaiskontakten:** ja**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein**Wykrywanie ruchu:** ja**Abstrahlrichtung:** unten**Länge [mm]:** 680**Breite [mm]:** 60**Höhe (mm):** 69**Empfindlichkeitseinstellung:** ja**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja**Nennspannung [V]:** 220-240 AC**Nennfrequenz [Hz]:** 50**Maximale Leistung [W]:** 20**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff**Dioden Typ:** LED SMD**Lichtstrom [lm]:** 2550**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:****L90B10****Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥30000**Abstrahlwinkel [°]:** X85/Y95**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5-25**Schirmart:** matt**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Sensor Typ:** Mikrowellen-**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5-2,5**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 5-15**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 360**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** OFF/50/10/2**IP-Klasse (Schutzart):** 20**Reichweite des Sensors [m]:** max 5**Quecksilbergehalt:** nein

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

LED-Langfeldleuchte

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤3**Farbwiedergabeindex:** 80**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 1**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 1**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1318**Grammatür [g]:** 1500**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 75**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7**Kartongewicht [kg]:** 1.5**Kartonbreite [cm]:** 11**Kartonhöhe [cm]:** 7**Kartonlänge [cm]:** 75**Kartonvolumen [m³]:** 0.005775**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

34404 AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

LED-Langfeldleuchte

ZUBEHÖR**32540**

ALIN CORD 1F-W

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig, weiß,
150cm**32541**

ALIN CORD 1F-B

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig,
schwarz, 150cm**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Stromversorgungsanschluss
für Leuchten und ALIN-
Leitungen, 1-phasisig, silber,
150cm**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE
steel rope (single) for
suspending fittings, 2 pcs. in
a set**29557**

ALIN NT GRIP

Wandhalter für ALIN
Leuchte, 2 Stück im Set