


## 37176 BLINGO 38W 4560 60NW

LED-Einlege-Panel

5905339371768



Kanlux BLINGO LED v2 sind Paneele für die Hintergrundbeleuchtung. Sie sind mit einer Abzweigdose mit Schnellanschluss ausgestattet, die es ermöglicht, die Paneele miteinander zu verbinden und ihre Installation zu beschleunigen. In die neuen Modelle der bekannten Kanlux BLINGO LED v2 Paneele haben wir ein integriertes Netzteil eingebaut, dank dem wir sie in den entsprechenden Kanlux ADTR-Rahmen einsetzen und die Aufbaumontage der Paneele durchführen können. Die Tafeln BLINGO LED v2 haben einen gewellten Rahmen und eine höhere Lichtausbeute als ihre Vorgängerversionen (Kanlux BLINGO LED).

### PRODUKTPARAMETER:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 38

**Leistungsfaktor:** 0.98

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 4560

**Lichtausbeute (lm/W):** 120

**Lichtausbeute (lm/W):** 120

**Abstrahlwinkel [°]:** 115

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥50000

**Dioden Typ:** LED SMD

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja


**Netzteil im Lieferumfang:** ja

**Länge [mm]:** 595

**Breite [mm]:** 595

## 37176 BLINGO 38W 4560 60NW

### LED-Einlege-Panel



|                    |       | BLINGO<br>24W 4320<br>60NW | BLINGO<br>U24W 4000<br>60NW | BLINGO<br>34W 4080<br>60NW | BLINGO<br>34W 3740<br>60WW | BLINGO<br>34W 4080<br>60CW | BLINGO<br>U34W 4080<br>60NW | BLINGO<br>34W 4080<br>120NW |
|--------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    | INDEX | 37178                      | 37179                       | 37171                      | 37170                      | 37172                      | 37173                       | 37174                       |
| SPN PANEL 120      | 37336 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| SPN PANEL 60-62    | 37335 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| CLIPS PANEL 120    | 37338 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| CLIPS PANEL 60-62  | 37337 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 6060 B        | 27615 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 6060 SR       | 27610 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 6060 W        | 27613 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-S 6060 W      | 27616 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR 12030 B       | 27614 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR 12030 SR      | 27612 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR 12030 W       | 27611 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 6060 B      | 29845 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 SR     | 29844 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 6060 W      | 29843 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-S-H 6060 W    | 27617 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | ✓                          | ✓                           | ✓                          | ✓                          | ✓                          | ✓                           |                             |
| ADTR-H 12030 B     | 33391 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 12030 SR    | 33392 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 12030 W     | 33390 |                            |                             |                            |                            |                            |                             | ✓                           |
| ADTR-H 6262 W      | 33435 |                            |                             |                            |                            |                            |                             |                             |

**Höhe (mm):** 25

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Gehäusematerial:** Stahl

**Panel-/Rahmenmaterial:** Stahl

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1-2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Kszalt:** Quadratisch

**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)

**Zusätzliche Informationen:** Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät

**Zusätzliche Informationen:** Umgebendes Produkt (CP)

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL):** 1

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** 5470

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi_{use}$  [lm]:** in Kugel (360°)

**Lebensdauerfaktor:** 0,9

**Lichtstromerhalt:** 0,96

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** NMLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 5

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1308

37176 BLINGO 38W 4560 60NW

LED-Einlege-Panel

|                    | INDEX | BLINGO 38W 4560 60NW | BLINGO 38W 4560 120NW | BLINGO TN38W 6060 NW | BLINGO TUN48W 6060 NW | BLINGO IPN38W 6060NW | BLINGO IP65 40W 60NW |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| SPN PANEL 120      | 37336 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| SPN PANEL 60-62    | 37335 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                    |
| CLIPS PANEL 120    | 37338 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| CLIPS PANEL 60-62  | 37337 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                    |
| ADTR 6060 B        | 27615 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                      |                      |
| ADTR 6060 SR       | 27610 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                      |                      |
| ADTR 6060 W        | 27613 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                      |                      |
| ADTR-S 6060 W      | 27616 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     |                      |                      |
| ADTR 12030 B       | 27614 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| ADTR 12030 SR      | 27612 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| ADTR 12030 W       | 27611 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| ADTR-H 6060 B      | 29845 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                    |
| ADTR-H 6060 SR     | 29844 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                    |
| ADTR-H 6060 W      | 29843 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                    |
| ADTR-S-H 6060 W    | 27617 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                    |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                    |
| ADTR-H 12030 B     | 33391 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| ADTR-H 12030 SR    | 33392 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| ADTR-H 12030 W     | 33390 |                      | ✓                     |                      |                       |                      |                      |
| ADTR-H 6262 W      | 33435 |                      |                       |                      |                       |                      |                      |

Grammatur [g]: 1740

Länge der Einzelverpackung [cm]: 60

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 62

Kartongewicht [kg]: 8.7

Kartonbreite [cm]: 17.5


Kartonhöhe [cm]: 63

Kartonlänge [cm]: 61.5

Kartonvolumen [m³]: 0.067804

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



KANLUX S.A. (kat 37176) BLINGO 38W 4560 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37176) BLINGO 38W 4560 60NW  
Lampa: 1 x BLINGO 38W 4560 60NW

