37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED- Deckenleuchte

5905339373304

Kanlux ARVOS LED ist ein Plafond, mit dem Sie die Stimmung in einem Raum verändern können, ohne die Lampe wechseln zu müssen. Dank der Fernbedienung können Sie ganz einfach die Farbe des Lichts und seine Intensität ändern, und am Abend können Sie den Nachtmodus einstellen, damit Sie leichter zur Ruhe kommen. Kanlux ARVOS LED ist eine Lampe, mit der Sie das Licht in jedem Raum an jede Situation und an die Tätigkeit, die Sie gerade ausüben, anpassen können.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: max 37
Lichtstrom [lm]: max 2680 (4000K)
Abstrahlwinkel [°]: 120
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 2700-6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Leuchtmittel: LED
Dioden Typ: LED SMD
Farbe: schwarz
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innerhalb
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Eingebaute Helligkeitsregelung: ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Steuerung: IR-Fernbedienung
Höhe (mm): 95
Durchmesser [mm]: 490
Integrierte LED-Lichtquelle: ja
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial: PMMA
Gehäusematerial: Stahl
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+25
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
IP-Klasse (Schutzart): 20

37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED- Deckenleuchte



Kształt: rund
Zusätzliche Informationen: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden
Zusätzliche Informationen: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden
Zusätzliche Informationen: Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

LED-Modul: YL-26S1P2C-R01
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]: 18,4
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 19
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: 2390
Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]: in Kugel (360°)
Höhe des Leuchtmittels (mm): 245
Breite des Leuchtmittels (mm): 245
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 2
Farbwertanteile (x): 0.458
Farbwertanteile (y): 0,41
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 146
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0
Lebensdauerfaktor: 0,9
Lichtstromerhalt: 0,96
Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED- Deckenleuchte

Netto-Einzelgewicht [g]: 1190
Grammatur [g]: 1870
Länge der Einzelverpackung [cm]: 52.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 10
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 52.5
Kartongewicht [kg]: 9.35
Kartonbreite [cm]: 52.5
Kartonhöhe [cm]: 54.5
Kartonlänge [cm]: 54.5
Kartonvolumen [m³]: 0.155938







Erstellt am: 03.07.2025, 12:08
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

37330 ARVOS LED 37W CCT B

LED- Deckenleuchte

Erstellt am: 03.07.2025, 12:08

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE