

Kanlux

EAN: 5905339907950

Wandleuchte KANLUX 90795 MAGNIK I O CCT PIR W



5×CCT
↔



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	1,7
Lichtstrom [lm]	max 27
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700/3300/3900/4600/5700
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	≤6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß, kaltweiß

Erstellt am: 25.09.2026, 14:33

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Unterputz-Wandmontage	ja
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Maximale Anzahl von Leuchten in einer Durchschleifverbindung anschließbar	20
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Länge [mm]	37
Durchmesser [mm]	80
Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]	60
Einbauort	Wandeinbau
Einbauausschnitt [mm]	60
Anschlussart	Anschlusswürfel
Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]	0,75÷1,5



PARAMETER DES SENSORS

Sensor Typ	PIR
Bewegungserkennung	ja
Reichweite des Sensors [m]	max 3
Wirkungswinkel des Sensors [°]	H120
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.)	30--
Einstellbare Restlicht- Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].	<30

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	Aluminiumlegierung
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Shape	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	100
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	100
Netto-Einzelgewicht [g]	88
Grammatur [g]	125
Brutto-Einzelgewicht [g]	118
Länge der Einzelverpackung [cm]	9
Breite der Einzelverpackung [cm]	5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	9
Kartongewicht [kg]	12.5
Kartonbreite [cm]	27
Kartenhöhe [cm]	49.5
Kartonlänge [cm]	38.5
Kartonvolumen [m³]	0.051455

Erstellt am: 25.09.2026, 14:33

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Erstellt am: 25.09.2026, 14:33

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

