


## 19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

Plafonnier à grille alu

5905339197313



Les luminaires Kanlux NOTUS sont des luminaires raster montés en surface, caractérisés par un montage facile et rapide. Les rasters sont toujours une solution d'éclairage très populaire dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels et c'est grâce à de bons paramètres d'éclairage à un bon prix, à une construction simple et à la résistance des matériaux qui les composent.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Démarrage ballast / lampes:** froid

**Source de lumière inclue:** non

**Longueur [mm]:** 615

**Largeur [mm]:** 615

**Hauteur [mm]:** 75

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 4 x 18

**Classe électrique:** I

**Source de lumière:** T8

**Culot:** G13

**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du réflecteur:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Type de ballast:** EVG

**Classe énergétique du ballast:** A2

**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1

**Conditionnement :** 1

**Quantité minimum par palette [pcs]:** 50

**Poids unitaire net [g]:** 3000

**Poids [g]:** 3620

**Longueu carton emballage [cm]:** 65

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 62.5

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5

**Poids carton [kg]:** 3.62

**Largeur carton [cm]:** 63


Date of issue: 15.11.2022, 23:33

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 19731 NOTUS 3 EVG 418 NT

### Plafonnier à grille alu


**Hauteur carton [cm]: 8.8****Longueur carton [cm]: 65.5****Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.036313****INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V
- prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur
- luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues
- stabilisateur TRIDONIC, classe A2
- montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort
- raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre

KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19731) NOTUS 3 EVG 418 NT

Lampy: 4 x T26 18W/827



**19731 NOTUS 3 EVG 418 NT**

Plafonnier à grille alu

**ACCESSOIRES:****07870 ROPE-NT 150**

ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces