



## 22672 NOTUS 4LED 236 NT

Plafonnier à grille alu

5905339226723



Les luminaires Kanlux NOTUS 4LED sont des luminaires raster montés en surface, adaptés aux lampes fluorescentes à LED T8. Ils sont fabriqués en Pologne à partir de composants provenant de fournisseurs polonais. Les rasters sont une solution d'éclairage dans les espaces intérieurs de bureau ou locaux industriels. Les lampes fluorescentes à LED contribuent en outre à réduire la consommation d'énergie.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc  
**Mode d'installation:** saillie  
**Usage:** intérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Source de lumière incluse:** non  
**Alimentation pour lampes tubes LED T8:** unilatéral  
**Longueur [mm]:** 1223  
**Largeur [mm]:** 295  
**Hauteur [mm]:** 75  
**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 2 x max 36  
**Classe électrique:** I  
**Source de lumière:** T8 LED  
**Culot:** G13  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25  
**Matériau du boîtier:** acier  
**Matériau du réflecteur:** alliage en aluminium  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm²]:** 1÷2,5  
**Degré IP:** 20

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 1  
**Poids unitaire net [g]:** 2600  
**Poids [g]:** 3130  
**Longueur carton emballage [cm]:** 125  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 30.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5  
**Poids carton [kg]:** 3.13  
**Largeur carton [cm]:** 31  
**Hauteur carton [cm]:** 8.8  
**Longueur carton [cm]:** 125.5

Date of issue: 16.11.2022, 01:14

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.


Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

**22672 NOTUS 4LED 236 NT**


Plafonnier à grille alu

**Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.034236**

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)



Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

**22672 NOTUS 4LED 236 NT**

Plafonnier à grille alu

**KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WWW**KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 18W-WWW

**22672 NOTUS 4LED 236 NT**

Plafonnier à grille alu

**ACCESSOIRES:****07870 ROPE-NT 150**

ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces

**07871 ROPE-NT 150 SINGLE**

ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces