Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Source lumineuse LED

5905339260659

up to 150 lm/W

IC driver

GLASS tube

T8 LED GLASSv3 18W



Kanlux T8 LED GLASS est une gamme bien connue et éprouvée de lampes fluorescentes basées sur des LED SMD haute performance, qui sont placées dans un corps en verre dépoli. La haute qualité de fabrication et le choix des meilleurs composants sont les caractéristiques de la gamme T8 LED GLASSv3.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED
Non-dirigée ou dirigée: NDLS
Secteur ou non secteur: MLS
Source lumineuse connectée (SLC): non
Source lumineuse réglable en couleur: non
Sources lumineuses à luminance élevée: non
Protection anti-éblouissement: non
Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Compatibilité avec un variateur: non
Alimentation pour lampes tubes LED T8 : unilatéral
Largeur [mm]: 28
Hauteur [mm]: 1210
Profondeur[mm]: 28
Diamètre [mm]: 28
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Courant nominal de la lampe [mA] : 130
Puissance nominale [W]: 18
Flux lumineux assigné total [lm]: 2700
Angle de faisceau nominal [°]: 220
Matériau du diffuseur: verre
Source de lumière: T8 LED
Type de diode: LED SMD
Teinte lumière: blanc froide
Culot (Source de lumière): G13
Durée de vie nominale de la lampe [h] : 30000
Nombre de cycles on/off: ≥25000
Plage de températures ambiantes[°C]: -10÷40
Kształt: linéaire
Informations complémentaires : Source de lumière (LS)
Teneur en mercure: non
Teneur en mercure dans la lampe [mg] : 0
Starter LED de remplacement: non inclus

Date of issue: 23.10.2024, 12:54
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

FR

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Source lumineuse LED







Efficacité lumineuse [lm/W] : 150

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 18
Classe d'efficacité énergétique : D
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : 2700
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm] : dans sphère (360°)
Température de couleur proximale [K] : 6500
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : 6
Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] : 18
Hauteur d'une source lumineuse [mm] : 1210
Largeur d'une source lumineuse [mm] : 28
Profondeur d'une source lumineuse [mm] : 28
Indice de rendu des couleurs : 80
Coordonnées chromatiques (x) : 0.313
Coordonnées chromatiques (y) : 0.337
Déclaration de puissance équivalente [W] : 153
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : 6
Facteur de survie: 0.9
Facteur de conservation du flux lumineux : 0.96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0.7
Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas
Mesure du papillotement (Pst LM) : 1,0
Mesure de l'effet stroboscopique (SVM) : 0.4

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 25
Unité par carton: 1
Condtionnement : 25
Poids unitaire net [g] : 208
Poids [g]: 308
Longueu carton emballage [cm] : 125.5
Largeur emballage unitaire [cm] : 3
Hauteur emballage unitaire [cm] : 3
Poids carton [kg] : 7.7
Largeur carton [cm]: 19.5

Date of issue: 23.10.2024, 12:54

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

FR

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Source lumineuse LED

Hauteur carton [cm]: 19
Longueur carton [cm]: 129
Volume carton [m³]: 0.047795

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet





ACCESSOIRES

26069	T8 LED STARTER	Replacement LED light switch (26069)