

26552 PROFILO F

Profilé en aluminium

5905339265524



Profilé universel pour éclairage et décoration

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: anodised

Longueur [mm]: 1000

Largeur [mm]: 12

Hauteur [mm]: 12

Matériau: alliage en aluminium

Nombre de pièces par carton (set): 10

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: set

Unité par emballage: 10

Unité par carton: 1

Conditionnement: 10

Poids unitaire net [g]: 870

Poids [g]: 1060

Longueur carton emballage [cm]: 106

Largeur emballage unitaire [cm]: 6.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 6.5

Poids carton [kg]: 10.6

Largeur carton [cm]: 34


Hauteur carton [cm]: 14

Longueur carton [cm]: 107.5

Volume carton [m³]: 0.05117

26552 PROFILO F

Profilé en aluminium



ACCESSOIRES

26568	SHADE B/F-FR	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR(26568)
26570	SHADE B/F-FR 2M	Glace glacée pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-FR 2M(26570)
26569	SHADE B/F-W	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W(26569)
26571	SHADE B/F-W 2M	Glace blanche pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B/F-W 2M(26571)
26596	HANDLE B/F	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B/F (26596)
26590	STOPPER F	Obturateurs pour profilé aluminium, STOPPER F (26590)



26552 PROFILO F

Profilé en aluminium

Date of issue: 14.02.2025, 10:42

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR