

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


### 33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

Source lumineuse LED

5905339337450



IQ-LED G45E27 7,2W



#### TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

**Technologie d'éclairage utilisée :** LED  
**Non-dirigée ou dirigée :** NDLS  
**Secteur ou non secteur :** MLS  
**Source lumineuse connectée (SLC) :** non  
**Source lumineuse réglable en couleur :** non  
**Sources lumineuses à luminance élevée :** non  
**Protection anti-éblouissement :** non  
**Utilisation avec un variateur :** non

#### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur :** blanc  
**Compatibilité avec un variateur :** non  
**Largeur [mm] :** 45  
**Hauteur [mm] :** 74  
**Profondeur [mm] :** 45  
**Diamètre [mm] :** 45  
**Tension nominale [V] :** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz] :** 50  
**Courant nominal de la lampe [mA] :** 60  
**Puissance nominale [W] :** 7.2  
**Flux lumineux assigné total [lm] :** 806  
**Angle de faisceau nominal [°] :** 240  
**Matériau :** matériau plastique  
**Matériau du diffuseur :** matériau plastique  
**Source de lumière :** G45  
**Type de diode :** LED SMD  
**Teinte lumière :** blanc froide  
**Culot :** E27  
**Durée de vie nominale de la lampe [h] :** 25000  
**Nombre de cycles on/off :** ≥40000  
**Forme de la source lumineuse :** kulka  
**Informations complémentaires :** Source de lumière (LS)  
**Teneur en mercure :** non

Date of issue: 02.02.2024, 15:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW

Source lumineuse LED



#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 8**

**Classe d'efficacité énergétique: E**

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] : 806**

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm] : dans sphère (360°)**

**Température de couleur proximale [K] : 6500**

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:  $\leq 6$**

**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W] : 7.2**

**Hauteur d'une source lumineuse [mm] : 74**

**Largeur d'une source lumineuse [mm] : 45**

**Profondeur d'une source lumineuse [mm] : 45**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**Coordonnées chromatiques (x) : 0.313**

**Coordonnées chromatiques (y) : 0.337**

**Déclaration de puissance équivalente [W] : 60**

**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs : 11**

**Facteur de survie:  $\geq 0.9$**

**Facteur de conservation du flux lumineux : 0.96**

#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ) : 0,9**

**Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas**

**Mesure du papillotement (Pst LM) : 1,0**

**Mesure de l'effet stroboscopique (SVM) : 0.4**

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure: unité**

**Unité par emballage: 20**

**Unité par carton: 20**

**Conditionnement : 100**

**Poids unitaire net [g] : 30**

**Poids [g] : 47.6**

Date of issue: 02.02.2024, 15:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR




**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 33745 IQ-LED G45E27 7,2W-CW


Source lumineuse LED

**Longueu carton emballage [cm]:** 4.5  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 4.5  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 8.5  
**Poids carton [kg]:** 4.76  
**Largeur carton [cm]:** 25.5  
**Hauteur carton [cm]:** 20  
**Longueur carton [cm]:** 52.5  
**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.026775



KANLUX S.A. (kat 33745) IQ-LED G45E27 7,2W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33745) IQ-LED G45E27 7,2W-CW  
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 7,2W-CW



Date of issue: 02.02.2024, 15:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR