# **34950** S SWITCH G DOOR

## Garage door relay


#### 5905339349507





















Relais de commande de portail avec capteur d'ouverture et de fermeture. Il peut coopérer dans un environnement intelligent avec d'autres boutons dédiés ou virtuels par des fonctions assignées - telles que fermer ou ouvrir. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur**: blanc **Usage**: intérieur

controleur: Wi-Fi 2,4 GHz

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Classe électrique: II

Degré IP: 20


#### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50 Unité par carton: 1 Condtionnement : 50 Poids unitaire net [g]: 240

Poids [g]: 312

Longueu carton emballage [cm]: 16 Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5 Hauteur emballage unitaire [cm]: 5

Poids carton [kg]: 15.6 Largeur carton [cm]: 33 Hauteur carton [cm]: 27 Longueur carton [cm]: 58 Volume carton [m³]: 0.051678



Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas

juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.