


34971 TOMlv2 6,5W GU10-WW

Source lumineuse LED

5905339349712



TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée : LED

Non-dirigée ou dirigée : DLS

Secteur ou non secteur : MLS

Source lumineuse connectée (SLC) : non

Source lumineuse réglable en couleur : non

Sources lumineuses à luminance élevée : non

Protection anti-éblouissement : non

Utilisation avec un variateur : non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur : blanc

Compatibilité avec un variateur : non

Largeur [mm] : 50

Hauteur [mm] : 56

Profondeur [mm] : 50

Diamètre [mm] : 50

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50

Courant nominal de la lampe [mA] : 48

Puissance nominale [W] : 6,5

Flux lumineux assigné total [lm] : 650

Angle de faisceau nominal [°] : 100

Matériau : matériau plastique

Matériau du diffuseur : matériau plastique

Source de lumière : PAR16

Type de diode : LED SMD

Teinte lumière : blanc chaud

Culot : GU10

Durée de vie nominale de la lampe [h] : 25000

Nombre de cycles on/off : ≥ 15000

Forme de la source lumineuse : spot

Informations complémentaires : Source de lumière (LS)

Teneur en mercure : non


PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES DIRIGÉES:

Intensité lumineuse de crête [cd] : 250

Angle de faisceau [°] : 100


34971 TOMlv2 6,5W GU10-WW

Source lumineuse LED

**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:****Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 7**Classe d'efficacité énergétique:** F**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** 530**Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]:** w szerokim stożku (120°)**Température de couleur proximale [K]:** 3000**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** ≤ 6 **Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:** 6.5**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 56**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 50**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 50**Indice de rendu des couleurs:** 80**Coordonnées chromatiques (x):** 0.44**Coordonnées chromatiques (y):** 0.403**Déclaration de puissance équivalente [W]:** 61**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 5**Facteur de survie:** ≥ 0.9 **Facteur de conservation du flux lumineux:** 0.96**PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:****Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$):** 0,9**Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas**Mesure du papillotement (Pst LM):** 1,0**Mesure de l'effet stroboscopique (SVM):** 0.4**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 10**Unité par carton:** 10**Conditionnement:** 100**Poids unitaire net [g]:** 22**Poids [g]:** 34.4**Longueur carton emballage [cm]:** 5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 6**Poids carton [kg]:** 3.44**Largeur carton [cm]:** 27**Hauteur carton [cm]:** 28.5

34971 TOMlv2 6,5W GU10-WW

Source lumineuse LED

Longueur carton [cm]: 28**Volume carton [m³]: 0.021546****KANLUX S.A. (kat 34971) TOMlv2 6,5W GU10-WW / LDC (Polar)**Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34971) TOMlv2 6,5W GU10-WW
Lamps: 1 x TOMlv2 6,5W GU10-WW