

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Source lumineuse LED

5905339352538



IQ-LED AR-111 13W



Kanlux iQ LED AR-111 est une nouvelle version LED de sources halogènes 12V. Elle se caractérise par une longue durée de vie (45 000 heures) une garantie de 5 ans et une faible consommation électrique. La source est recommandée pour tous les endroits où elle est visible en raison de ses qualités décoratives. Kanlux iQ LED AR-111 offre un très bon rendu des couleurs naturelles Ra>97 et garantis le confort d'utilisation et une sécurité.

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Non-dirigée ou dirigée: DLS

Secteur ou non secteur: NMLS

Source lumineuse connectée (SLC): non

Source lumineuse réglable en couleur: non

Sources lumineuses à luminance élevée: non

Protection anti-éblouissement: non

Utilisation avec un variateur: non avec variateurs spécifiques

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Compatibilité avec un variateur: oui

Hauteur [mm]: 61

Diamètre [mm]: 111

Tension nominale [V]: 12 AC 50Hz; 12 DC

Flux lumineux assigné total [lm]: 1050

Angle de faisceau nominal [°]: 40

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Source de lumière: AR-111

Type de diode: LED SMD

Teinte lumière: blanche

Culot: G53

Durée de vie nominale de la lampe [h]: 45000

Nombre de cycles on/off: ≥40000

Informations complémentaires: Source de lumière (LS)

Teneur en mercure: non

Date of issue: 02.02.2024, 16:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR



iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Source lumineuse LED



PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES

DIRIGÉES:

Intensité lumineuse de crête [cd]: 1287

Angle de faisceau [°]: 40

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET

OLED:

Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h): 13

Classe d'efficacité énergétique: G

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 950

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans cône étroit (90°)

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Puissance d'une source lumineuse en mode marche P_{on} [W]: 13

Hauteur d'une source lumineuse [mm]: 61

Largeur d'une source lumineuse [mm]: 111

Profondeur d'une source lumineuse [mm]: 111

Indice de rendu des couleurs: 97

Coordonnées chromatiques (x): 0,38

Coordonnées chromatiques (y): 0,38

Déclaration de puissance équivalente [W]: 107

R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs: 97

Facteur de survie: 0,9

Facteur de conservation du flux lumineux: 0,96

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière: ne s'applique pas

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement: 20

Date of issue: 02.02.2024, 16:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie: Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


FR

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW


Source lumineuse LED

Poids unitaire net [g]: 150**Poids [g]: 215****Poids unitaire brut [g]: 192****Longueu carton emballage [cm]: 7****Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5****Hauteur emballage unitaire [cm]: 11.5****Poids carton [kg]: 4.3****Largeur carton [cm]: 25****Hauteur carton [cm]: 26.5****Longueur carton [cm]: 37****Volume carton [m³]: 0.024513****INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 35253) IQ-LED AR-111 13W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35253) IQ-LED AR-111 13W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED AR-111 13W-NW

iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35253 IQ-LED AR-111 13W-NW

Source lumineuse LED