

# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


### 36670 IQ-LED A60 3,4W-WW

Source lumineuse LED

5905339366702



IQ-LED A60 3,4W



Kanlux IQ-LED A60 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique de l'ampoule A60. Les nouvelles ampoules iQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Les ampoules iQ-LED Kanlux offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

#### TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

**Technologie d'éclairage utilisée:** LED

**Non-dirigée ou dirigée:** NDLS

**Secteur ou non secteur:** MLS

**Source lumineuse connectée (SLC):** non

**Source lumineuse réglable en couleur:** non

**Sources lumineuses à luminance élevée:** non

**Protection anti-éblouissement:** non

**Utilisation avec un variateur:** non

#### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** blanc

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Largeur [mm]:** 60

**Hauteur [mm]:** 107

**Profondeur[mm]:** 60

**Diamètre [mm]:** 60

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Courant nominal de la lampe [mA]:** 30

**Puissance nominale [W]:** 3.4

**Flux lumineux assigné total [lm]:** 470

**Angle de faisceau nominal [°]:** 180

**Matériau:** matériau plastique

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Source de lumière:** A60

**Type de diode:** LED SMD

**Teinte lumière:** blanc chaud

**Culot:** E27

**Durée de vie nominale de la lampe [h]:** 25000

Date of issue: 02.02.2024, 17:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR


# iQ-LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 36670 IQ-LED A60 3,4W-WW

Source lumineuse LED



**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 50000$

**Forme de la source lumineuse:** standard

**Informations complémentaires:** Source de lumière (LS)

**Teneur en mercure:** non

#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Consommation énergétique d'une source lumineuse en mode marche (kWh/1000h):** 4

**Classe d'efficacité énergétique:** D

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 470

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Température de couleur proximale [K]:** 2700

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Puissance d'une source lumineuse en mode marche Pon [W]:** 3,4

**Hauteur d'une source lumineuse [mm]:** 107

**Largeur d'une source lumineuse [mm]:** 60

**Profondeur d'une source lumineuse [mm]:** 60

**Indice de rendu des couleurs:** 90

**Coordonnées chromatiques (x):** 0,458

**Coordonnées chromatiques (y):** 0,41

**Déclaration de puissance équivalente [W]:** 40

**R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs:** 90

**Facteur de survie:** 0,9

**Facteur de conservation du flux lumineux:** 0,96

#### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES SECTEUR LED ET OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ):** 0,7

**Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière:** ne s'applique pas

**Mesure du papillotement (Pst LM):** 1,0

**Mesure de l'effet stroboscopique (SVM):** 0,4

#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 10

Date of issue: 02.02.2024, 17:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

**iQ** LED


**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 36670 IQ-LED A60 3,4W-WW


Source lumineuse LED

**Unité par carton:** 10  
**Conditionnement :** 100  
**Poids unitaire net [g]:** 28  
**Poids [g]:** 58.4  
**Poids unitaire brut [g]:** 44  
**Longueu carton emballage [cm]:** 6  
**Largeur emballage unitaire [cm]:** 6  
**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 10.5  
**Poids carton [kg]:** 5.84  
**Largeur carton [cm]:** 33  
**Hauteur carton [cm]:** 24.5  
**Longueur carton [cm]:** 66  
**Volume carton [m³]:** 0.053361



KANLUX S.A. (kat 36670) IQ-LED A60 3,4W-WW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36670) IQ-LED A60 3,4W-WW  
Lampy: 1 x IQ-LED A60 3,4W-WW



Date of issue: 02.02.2024, 17:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR