


Hublots

5905339080929



Kanlux MILO est un luminaire à canal classique qui est généralement utilisé dans les locaux techniques, les garages, les sous-sols, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Ce luminaire est doté d'un filet de protection en **métal** qui protège en outre le couvercle du luminaire contre les dommages mécaniques.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** max 25

**Culot (Source de lumière):** E27

**Source de lumière:** GLS/CFL/LED

**Couleur:** noir

**Mode d'installation:** mural, saillie

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Source de lumière remplaçable:** oui

**Source de lumière incluse:** non

**Longueur [mm]:** 165

**Largeur [mm]:** 100

**Hauteur [mm]:** 110

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** verre

**Matériau du boîtier:** matériau plastique

**Type de branchement:** Connecteur de raccordement

**Plage section de câble [mm²]:** 1-1,5

**Degré IK:** 06

**Degré IP:** 44

**Informations complémentaires :** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité

**Unité par emballage:** 12

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 12

**Poids unitaire net [g]:** 410

**Poids [g]:** 441.67

**Longueu carton emballage [cm]:** 18

### Hublots



**Largeur emballage unitaire [cm]:** 13

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 12

**Poids carton [kg]:** 5.30004

**Largeur carton [cm]:** 18

**Hauteur carton [cm]:** 35

**Longueur carton [cm]:** 48

**Volume carton [m³]:** 0.03024