


Kanlux

EAN: 5905339907950

Luminaire mural KANLUX 90795 MAGNIK I O CCT PIR W



5×CCT
↔



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	1,7
Flux lumineux [lm]	max 27
Température de couleur proximale [K]	2700/3300/3900/4600/5700
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	≤6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide

Date of issue: 25.09.2026, 14:33

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie [h]	30000
Nombre de cycles on/off	≥30000
encastré mural	oui
Usage	intérieur
Degré IP	20
Possibilité de raccordement en ligne des luminaires	oui
Compatibilité avec un variateur	non
Nombre maximum de luminaires en ligne continue	20
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

DIMENSIONS ET MONTAGE

Longueur [mm]	37
Diamètre [mm]	80
Diamètre boîte de montage [mm]	60
Mode d'installation	encastré dans le mur
Diamètre orifice de montage [mm]	60
Type de branchement	Connecteur de raccordement
Plage section de câble [mm²]	0,75÷1,5



PARAMÈTRES DU DÉTECTEUR

Type de détecteur	PIR
Détection de mouvement	oui
Portée du capteur [m]	max 3
Angle de détection du capteur [°]	H120
Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]	30--
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]	<30

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	PC
Matériau du diffuseur	alliage en aluminium
Classe électrique	II
Shape	rond
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,1m

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	100
Unité par carton	1
Conditionnement	100
Poids unitaire net [g]	88
Poids [g]	125
Poids unitaire brut [g]	118
Longueu carton emballage [cm]	9
Largeur emballage unitaire [cm]	5
Hauteur emballage unitaire [cm]	9
Poids carton [kg]	12.5
Largeur carton [cm]	27
Hauteur carton [cm]	49.5
Longueur carton [cm]	38.5
Volume carton [m³]	0.051455

Date of issue: 25.09.2026, 14:33

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

