


19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Süllyesztett tükrös lámpatest

5905339197368



A Kanlux REGIS 4LED egy hagyományos megjelenésű süllyesztett lámpatest, melyhez T8 LED fényforrás való. A termék Lengyelországban készül, lengyel gyártóktól származó alkatrészekből. A tükrös lámpatestek még mindig népszerűek irodákban és ipari helyiségekben való felhasználásra.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Hossz [mm]: 625

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 78

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4 x max 18

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PMMA

Fényforrások: T8 LED

Foglalat : G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2790

Súly [g]: 3410

Egységcsomagolás hossza [cm]: 65

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 62.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 3.41


Karton szélessége [cm]: 63

Doboz magassága [cm]: 8.8

Doboz hossza [cm]: 65.5

19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Süllyesztett tükrös lámpatest




Karton térfogata [m³]: 0.036313

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- A lámpatesthez egyoldali táplálású T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz fényforrás való
- függeszthető lámpatest
- a rugós akasztókra könnyen szerelhető raszter
- porfestett


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Süllyesztett tükrös lámpatest

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW**TARTOZÉKOK:****72333** CLP-REGIS/PTCLP-REGIS/PT klipsz, lámpatestek
gipszkarton álmennyezetbe
szereléséhez. 4 db a készletben.