


19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Bútorba szerelhető LED spot lámpatest

5905339197610



A Kanlux GAVI LED egy üvegből és acélból készült bútorvilágító lámpatest. Az egyszerű színvilágnak köszönhetően a lámpatest diszkréten simul bele az adott környezetbe. A Kanlux GAVI LED lámpatest integrált fényforrással rendelkezik.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: matt króm

Beszelés helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Átmérő [mm]: 73

Szerelési nyílás [mm]: Ø60

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: 0,8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Lámpaház anyaga: acél

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 42

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.14

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

Ksztaft: kerek

Egyéb információk: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Lámpa fényereje [lm/W]: 53

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Bútorba szerelhető LED spot lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 65

Súly [g]: 86.1

Egy darab bruttó súlya [g]: 84

Egységcsomagolás hossza [cm]: 7.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 8.61

Karton szélessége [cm]: 32


Doboz magassága [cm]: 17

Doboz hossza [cm]: 39

Karton térfogata [m³]: 0.021216

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- a megfelelő működéshez DC 350mA elektronikus tápegység szükséges, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható ADI 350 vagy RICO




19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Bútorba szerelhető LED spot lámpatest

KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19760) GAVI LED18 SMD
Lampy: 1 x GAVI LED18 SMD



Létrehozás dátuma: 10.02.2025, 06:20

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com