


23106 APUS LED WW

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339231062




A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.


TERMÉKPARAMÉTEREK:**Szerelés: fali süllyesztett:** igen**Szín:** rozsdamentes acél**Beszelés helye:** szerelés: fali süllyesztett**Alkalmazás helye:** beltéri**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m**Fényerőszabályozható:** nem**Hossz [mm]:** 75**Szélesség [mm]:** 23**Magasság [mm]:** 75**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60**Integrált LED fényforrás:** igen**Névleges feszültség [V]:** 12 DC**Maximális teljesítmény [W]:** 0.8**Áramütés elleni védelmi osztály:** III**Búra anyaga:** műanyag**Dióda típusa:** LED SMD**Fényáram [lm]:** 13**Fényforrás színe:** meleg fehér**Élettartam [h]:** 50000**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥ 20000 **Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25**Lámpaház anyaga:** csiszolt rozsdamentes acél, műanyag**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések**Vezeték hossz [m]:** 0.18**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤ 1 **Fényforrás gyújtási ideje [s]:** $\leq 0,5$ **IP védettség fokozat:** 20**Egyéb információk:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Lámpa fényereje [lm/W]:** 16

23106 APUS LED WW

LED lépcsővilágító lámpatest

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000****Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6** **Színvisszaadási index: 80****LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység: 1 darab****Csomagolás típusa: 100****Darabszám közbenső csomagolásban: 1****Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100****Darabszám egy raklap rétegen: 700****Nettó egységsúly [g]: 84****Súly [g]: 104.9****Egy darab bruttó súlya [g]: 93****Egységcsomagolás hossza [cm]: 11****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5****Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5****Doboz súlya [kg]: 10.49****Karton szélessége [cm]: 23.5****Doboz magassága [cm]: 34.5****Doboz hossza [cm]: 63****Karton térfogata [m³]: 0.051077****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- normál éghető felületekre szerelhető



23106 APUS LED WW

LED lépcsővilágító lámpatest

KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW
Lamps: 1 x APUS LED WW