


23107 APUS LED CW

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339231079



A Kanlux APUS modern formatervezés vonzó világítási hatással kombinálva. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel, a PIR pedig mozgásérzékelővel van ellátva. Az érzékelő mozgást érzékel/a környezet fényerősségétől függetlenül bekapcsolja a világítást.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szerelés: fali süllyesztett: igen

Szín: rozsdamentes acél

Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 75

Szélesség [mm]: 23

Magasság [mm]: 75

A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]: 60

Szerelőnyílás mérete [mm]: 60

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 12 DC

Maximális teljesítmény [W]: 0.8

Áramütés elleni védelmi osztály: III

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 15

Fényforrás színe: hideg fehér

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: csiszolt rozsdamentes acél, műanyag

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.18

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$


IP védettség fokozat: 20

Egyéb információk: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020


Lámpa fényereje [lm/W]: 19

23107 APUS LED CW

LED lépcsővilágító lámpatest

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****A korrelált színhőmérséklet [K]: 6500****Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6** **Színvisszaadási index: 80****LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység: 1 darab****Csomagolás típusa: 100****Darabszám közbenső csomagolásban: 1****Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100****Nettó egységsúly [g]: 84****Súly [g]: 104.9****Egy darab bruttó súlya [g]: 94****Egységcsomagolás hossza [cm]: 11****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5****Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5****Doboz súlya [kg]: 10.49****Karton szélessége [cm]: 23.5****Doboz magassága [cm]: 34.5****Doboz hossza [cm]: 63****Karton térfogata [m³]: 0.051077****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- normál éghető felületekre szerelhető



23107 APUS LED CW

LED lépcsővilágító lámpatest

KANLUX S.A. (kat 23107) APUS LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23107) APUS LED CW
Lamps: 1 x APUS LED CW