EAN: 5905339246059

Mélysugárzó lámpatest
KANLUX 24605 ERGA PIR 17W CCT-B

Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:36

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK	
Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	17
Fényáram [lm]	1400/1600/1550
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Teljesítmény-beállítási tartomány [W]	17
Fényáram-beállítási tartomány [lm]	1400(WW),1600(NW),1550(CW)
Sugárzási szög [°]	120
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥100000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni	igen
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING	
Magasság [mm]	20
Átmérő [mm]	230
Beszerelés helye	szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: mennyezeti süllyeszett
Szerelési nyílás [mm]	Ø65-160
Csatlakozó típusa	sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,5-2,5



SENSOR PARAMETERS	
Érzékelő típusa	PIR
Érzékelési tartomány [m]	max 8
Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]	10-5

LIGHT SOURCE PARAMETERS	
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	15,8
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	16

MATERIAL AND CONSTRUCTION	
Szín	fekete
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Forma	kerek
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS	
Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	10

Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:36

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	1
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	2400
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	gömb (360°)
Színkoordináták (x)	0,44
Színkoordináták (y)	0,403
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]	147
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

PHOTOMETRIC DATA



LOGISTICS

Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	10
Nettó egységsúly [g]	414
Súly [g]	555
Egy darab bruttó súlya [g]	510
Egységcsomagolás hossza [cm]	24
Egységcsomagolás szélessége [cm]	4.5
Egységcsomagolás magassága [cm]	24
Doboz súlya [kg]	5.55
Karton szélessége [cm]	26.5
Doboz magassága [cm]	27
Doboz hossza [cm]	46
Karton térfogata [m³]	0.032913

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PHOTOMETRIC DATA

KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24605) ERGA PIR 17W CCT-B
Lampy: 1 x ERGA PIR 17W CCT-B 3k



Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU