

## 26440 VARSO LED 18W-WW-O

Mennyezeti LED lámpa

5905339264404



A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védelemre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhetők mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


**Használt világítástechnológia:** LED  
**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS  
**Hálózati vagy nem hálózati:** NMLS  
**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem  
**Állítható színű fényforrás:** nem  
**Nagy fényűrűségű fényforrás:** nem  
**Vakításgátló:** nem  
**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér  
**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti  
**Alkalmazás helye:** kültéri  
**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Magasság [mm]:** 49  
**Átmérő [mm]:** 278  
**Higanytartalom:** nem  
**Integrált LED fényforrás:** igen  
**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC  
**Névleges frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximális teljesítmény [W]:** 18  
**Áramütés elleni védelmi osztály:** II  
**Búra anyaga:** műanyag  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**LED modul:** EBCL280C  
**Lámpatest fényárama [lm]:** 1620  
**Fényforrás színe:** meleg fehér  
**Élettartam [h]:** 20000  
**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥20000  
**Sugárzási szög [°]:** 120  
**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki**


**26440 VARSO LED 18W-WW-O**

Mennyezeti LED lámpa

**lehet téve [° C]:** -20÷35**Lámpaház anyaga:** műanyag**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,5-2,5**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**IP védeettségi fokozat:** 54**Egyéb információk:** A LED fényforrás nem cserélhető**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 17**Energiahatékonysági osztály:** E**Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]:** 2100**Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 16.5**Fényforrás magassága [mm]:** 255**Fényforrás szélessége [mm]:** 255**Fényforrás mélysége [mm]:** 1**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0,440**Színkoordináták (y):** 0,403**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]:** 131**R9 színvisszaadási index értéke:** 8**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,95**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 20**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 20**Nettó egységsúly [g]:** 710**Súly [g]:** 925.5**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 28.5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5.5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 28.5**Doboz súlya [kg]:** 18.51**Karton szélessége [cm]:** 58**Doboz magassága [cm]:** 31**Doboz hossza [cm]:** 59**Karton térfogata [m³]:** 0.106082

**26440 VARSO LED 18W-WW-O**

Mennyezeti LED lámpa



KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26440) VARSO LED 18W-WW-O  
Lampy: 1 x VARSO LED 18W-WW-O