


26444 VARSO LED 24W-WW-O

Mennyezeti LED lámpa

5905339264442



A Kanlux VARSO LED integrált LED fényforrással rendelkező hermetikusan zárt mennyezeti lámpatestek családja. Tökéletes megoldás mind beruházások (társasházak, szállodák), mind pedig egyéni háztartások számára, ahol fokozott nedvesség elleni védelemre van szükség (IP54). A különösen nagy területek megvilágításához javasoljuk a 36W teljesítményű Kanlux VARSO HI alkalmazását, amelyek fényárama eléri a 3600 lument. Ne feledje, hogy kínálatunkban elérhetők mozgásérzékelővel (SE) felszerelt Kanlux VARSO lámpatestek is.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Magasság [mm]: 49
Átmérő [mm]: 327
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 24
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: EBCL330C
Lámpatest fényárama [lm]: 2160
Fényforrás színe: meleg fehér
Élettartam [h]: 20000
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000
Sugárzási szög [°]: 120
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki


26444 VARSO LED 24W-WW-O

Mennyezeti LED lámpa

**lehet téve [° C]:** -20÷35**Lámpaház anyaga:** műanyag**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:** 0,5-2,5**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**IP védeettségi fokozat:** 54**Egyéb információk:** A LED fényforrás nem cserélhető**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22**Energiahatékonysági osztály:** E**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 2700**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 22**Fényforrás magassága [mm]:** 305**Fényforrás szélessége [mm]:** 305**Fényforrás mélysége [mm]:** 1**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0,440**Színkoordináták (y):** 0,403**R9 színvisszaadási index értéke:** 12**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,95**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 10**Darabszám közbelső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 10**Darabszám egy raklap rétegen:** 40**Nettó egységsúly [g]:** 900**Súly [g]:** 1178**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 33.5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5.5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 33.5**Doboz súlya [kg]:** 11.78**Karton szélessége [cm]:** 35**Doboz magassága [cm]:** 36.5**Doboz hossza [cm]:** 57**Karton térfogata [m³]:** 0.072818

26444 VARSO LED 24W-WW-O

Mennyezeti LED lámpa



KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 24W-WW-O

