Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27270 IQ-LED A60 5,5W-WW

LED fényforrás

5905339272706

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

WARRANTY 3 years

IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindez a klasszikus A60 formába zárva. Az IQ-LED fényforrások teljes használati kényelmet és biztonságot jelentenek.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 60
Magasság [mm]: 110
Mélység [mm]: 60
Átmérő [mm]: 60
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 43
Névleges teljesítmény [W]: 5.5
Teljes mért fényáram [lm] : 470
Névleges sugárzási szög [°] : 240
Anyag: műanyag
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: A60
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : E27
Fényforrás névleges élettartama [h] : 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥40000
Fényforrás alakja: standard

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:32
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27270 IQ-LED A60 5,5W-WW

LED fényforrás



Egyéb információk:: Fényforrások (LS)
Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 6
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 470
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5.5
Fényforrás magassága [mm]: 110
Fényforrás szélessége [mm]: 60
Fényforrás mélysége [mm]: 60
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.458
Színkoordináták (y): 0.41
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 40
R9 színvisszaadási index értéke: 10
Élettartam-tényező: ≥0.9
Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1): 0.5
A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0.4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 10
Darabszám közbenső csomagolásban: 10
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50
Nettó egységsúly [g]: 38
Súly [g]: 84
Egységcsomagolás hossza [cm]: 6.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:32
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27270 IQ-LED A60 5,5W-WW

LED fényforrás

Egységcsomagolás magassága [cm]: 11.5
Doboz súlya [kg]: 4.2
Karton szélessége [cm]: 34.5
Doboz magassága [cm]: 15
Doboz hossza [cm]: 69.5
Karton térfogata [m³]: 0.035966





Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 17:32
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

HU