


## 27590 LINUS LED 4W-NW

Bútorvilágító LED lámpatest

5905339275905



A Kanlux LINUS LED bútorvilágító lámpát klasszikus és univerzális design jellemzi. Kompakt méreteinek köszönhetően a termék ideális bútorok, szekrények és polcok megvilágításához. A Kanlux LINUS LED lámpatestek a LINUS LINK vezeték segítségével sorolhatók.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: oldalfali | mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Sorba köthető:** igen

**Fényerőszabályozható:** nem

**Kapcsoló:** igen

**Hossz [mm]:** 270

**Szélesség [mm]:** 31

**Magasság [mm]:** 22

**Kábel hossz [m]:** 1.5

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 4

**Áramütés elleni védelmi osztály:** II

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 390

**Fényforrás színe:** fehér

**Élettartam [h]:** 30000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Csatlakozó típusa:** vezeték dugvillával

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$


**Sorba köthető lámpatestek száma:** 10

**Sorba köthető lámpatestek maximális teljesítménye [ $\Sigma$  W]:** 120


**IP védettség fokozat:** 20

**27590 LINUS LED 4W-NW**

Bútorvilágító LED lámpatest

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Energiahatékonysági osztály:** E**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$ **Színvisszaadási index:** 80**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 30**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 30**Nettó egységsúly [g]:** 142**Súly [g]:** 190.67**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 28.5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 3**Doboz súlya [kg]:** 5.7201**Karton szélessége [cm]:** 31**Doboz magassága [cm]:** 22**Doboz hossza [cm]:** 32**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.021824

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW  
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

**27590 LINUS LED 4W-NW**

Bútorvilágító LED lámpatest

**TARTOZÉKOK:****14977** LINUS LINK Lámpatest összekötő vezeték LINUS LINK