




28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineáris lámpatest LED T8 fénycsőhöz

5905339284549



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: ezüst

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Hossz [mm]: 1540

Szélesség [mm]: 60

Magasság [mm]: 69

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 58

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: T8 LED

Foglalat: G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikroprizmás

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

IP védettségi fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 1860

Súly [g]: 2300

Egységcsomagolás hossza [cm]: 182

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 2.3

Karton szélessége [cm]: 11

Doboz magassága [cm]: 7


Doboz hossza [cm]: 182

Karton térfogata [m³]: 0.014014


28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineáris lámpatest LED T8 fénycsőhöz

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-CW

28454 AL 4LED 150-MPR-SR-NT

Lineáris lámpatest LED T8 fénycsőhöz

KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28454) AL 4LED 150-MPR-SR-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 22W-NW