



28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

5905339289469



A Kanlux KATRO V2LED a szögletes KATRO N LED lámpatestek új változata, beltéri alkalmazásra. A lámpatest ötvözi az esztétikus megjelenést a LED technológiával. Az IP44 védetségnek köszönhetően ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:


Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Burkolat: nincs
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
Hossz [mm]: 120
Szélesség [mm]: 120
Magasság [mm]: 20
Szerelési nyílás [mm]: 106x106
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 6
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 330
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000
Sugárzási szög [°]: 110
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Reflektor anyaga: 0.75
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

**Vezeték hossz [m]:** 0.05**Vezeték keresztmetszete [mm²]:** 0.75**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**IP védeettségi fokozat:** 44/20**PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:****Fénynyílásszög [°]:** 110**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Energiahatékonysági osztály:** E**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Színvisszaadási index:** 80**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:****A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 40**Darabszám közbelső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 40**Nettó egységsúly [g]:** 160**Súly [g]:** 226**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 13**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 3**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 19**Doboz súlya [kg]:** 9.04**Karton szélessége [cm]:** 33.5**Doboz magassága [cm]:** 28**Doboz hossza [cm]:** 40**Karton térfogata [m³]:** 0.03752

28946 KATRO V2LED 6W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest



KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W