



28948 CARSA V2LED 12W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

5905339289483



A Kanlux CARSA V2 LED egy kerek falon kívüli lámpatest, ami harmonikusan ötvözi a LED technológiát a vonzó és modern megjelenéssel. A terméket magas energiahatékonyság és kiváló világítási paraméterek jellemzik. A Kanlux CARSA V2 LED tökéletes lakások és irodák megvilágítására.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Burkolat: nincs
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
Magasság [mm]: 35
Átmérő [mm]: 170
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 12
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 780
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: 110
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Vezeték hossz [m]: 0.05
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

28948 CARSA V2LED 12W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest



Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védeettségi fokozat: 20

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Fénynyílásszög [°]: 110

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 12

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1400

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 12

Színvisszaadási index: 80

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 30

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egység súly [g]: 310

Súly [g]: 406

Egységcsomagolás hossza [cm]: 17.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 17.5


Doboz súlya [kg]: 12.18

Karton szélessége [cm]: 48

Doboz magassága [cm]: 21

Doboz hossza [cm]: 55

Karton térfogata [m³]: 0.05544



28948 CARSA V2LED 12W-NW-W

Mélysugárzó lámpatest

KANLUX S.A. (kat 28948) CARSA V2LED 12W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28948) CARSA V2LED 12W-NW-W
Lamps: 1 x CARSA V2LED 12W-NW-W