

## 29643 XLED ST64 5W-SW


LED fényforrás

5905339296436

1800K  
SUPER  
WARM



DE  
CO  
RI  
function



Rendhagyó formájú dekoratív fényforrás. A Kanlux XLED ST64 DECO a kivételesen meleg színhőmérsékletnek és a borostyánszínű üvegnek köszönhetően segít a hangulatos légkör megteremtésében. Ez a fényforrás nagyon jól mutat asztali lámpákban, állólámpákban vagy nyitott búrával rendelkező függesztett lámpákban. Ez a fényforrás otthona, kávézója, étterme vagy bármely más helyisége díszévé válik majd. A dekoratív megjelenés, vintage stílus és a modern, energiahatékony LED technológia különleges kombinációja.

### A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

**Használt világítástechnológia:** LED

**Nem irányított vagy irányított fényű:** NDLS

**Hálózati vagy nem hálózati:** MLS

**Összekapcsolt fényforrás (CLS):** nem

**Állítható színű fényforrás:** nem

**Nagy fényerősítésű fényforrás:** nem

**Vakításgátló:** nem

**Szabályozható:** nem

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** borostyán

**Fényerőszabályozható:** nem

**Átmérő [mm]:** 64

**Higanytartalom:** nem

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Névleges áramérték [mA]:** 40

**Névleges teljesítmény [W]:** 5

**Búra anyaga:** üveg

**Fényforrások:** ST64

**Dióda típusa:** LED FILAMENT

**Fényforrás színe:** szuper meleg

**Foglalat :** E27

**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 15000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Fényforrás alakja:** standardowa

### ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Energiafogyasztás bekapcsolt üzemmódban (kWh/1000 óra):** 5


**Energiahatékonysági osztály:** G

**Hasznos fényáram  $\Phi_{use}$  [lm]:** 270

**Hasznos fényáram  $\Phi_{use}$  [lm]:** gömb (360°)

## 29643 XLED ST64 5W-SW

### LED fényforrás



**A korrelált színhőmérséklet [K]: 1800**

**Bekapcsolt üzemmód energiafogyasztása Pon [W]: 5**

**Magasság [mm]: 140**

**Szélesség [mm]: 64**

**Mélység [mm]: 64**

**Színvisszaadási index: 80**

**Színkoordináták (x): 0.549**

**Színkoordináták (y): 0.408**

**Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 26**

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**R9 színvisszaadási index értéke: 21**

**Élettartam-tényező:  $\geq 0.9$**

**Fényáram-stabilitási tényező: 0.93**

#### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

**Displacement factor (cos  $\phi$ 1): 0.5**

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$**

**A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik**

**Villogás mértéke (Pst LM):  $\leq 1,0$**

**Stroboszkópos hatás mértéke (SVM):  $\leq 0,4$**

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység: 1 darab**

**Csomagolás típusa: 10**

**Darabszám közbenső csomagolásban: 10**

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 80**

**Nettó egység súly [g]: 42**

**Súly [g]: 84.25**

**Egységcsomagolás hossza [cm]: 7**

**Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7**

**Egységcsomagolás magassága [cm]: 15.5**


**Doboz súlya [kg]: 6.74**

**Karton szélessége [cm]: 38**

**Doboz magassága [cm]: 34**

**Doboz hossza [cm]: 58.5**

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.075582**



## 29643 XLED ST64 5W-SW

LED fényforrás

