


31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED panel

8595665311742



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 40

Lámpatest fényárama [lm]: 4000

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

Skuteczność światła [lm/W]: 100

Sugárzási szög [°]: 110

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 30000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: mennyezeti
süllyesztett (kazettás mennyezet)

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 30

Integrált LED fényforrás: igen

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: acél

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: sorkapocs

IP védeettségi fokozat: 20

Ksztalet: téglalap


Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED panel

**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E****Modulok száma (LED fényforrás): 3****Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 1520****Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)****LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység: 1 darab****Csomagolás típusa: 6****Darabszám közbenső csomagolásban: 1****Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6****Nettó egységsúly [g]: 2116****Súly [g]: 2565****Egy darab bruttó súlya [g]: 2412****Egységcsomagolás hossza [cm]: 120.5****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 30.5****Egységcsomagolás magassága [cm]: 4****Doboz súlya [kg]: 15.39****Karton szélessége [cm]: 26****Doboz magassága [cm]: 33.5****Doboz hossza [cm]: 123****Karton térfogata [m³]: 0.107133**

Létrehozás dátuma: 23.04.2025, 08:45

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

31174 BAREV BL 40W 12030 NW

LED panel

MILED^o (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: MILED^o (kat 31174) BAREV BL 40W 12030 NW
Lampy: 3 x BAREV BL 40W 12030 NW



Létrehozás dátuma: 23.04.2025, 08:45

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz