

31321 DIGHT 4LED NP 236/PS

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

8595665313210



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Cserélhető fényforrás: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

T8 LED fénycsövek tápellátása: egyoldalas

Hossz [mm]: 1270

Szélesség [mm]: 95

Magasság [mm]: 60

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 2 x max 36

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PS

Fényforrások: T8 LED

Foglalat (Fényforrások): G13

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷2,5

IP védettségi fokozat: 65

Ksztaft: téglalap

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 12

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 12

Nettó egység súly [g]: 658

Súly [g]: 870

Egységcsomagolás hossza [cm]: 127.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5



Doboz súlya [kg]: 10.44

Karton szélessége [cm]: 21

Doboz magassága [cm]: 30.5

Doboz hossza [cm]: 129

Karton térfogata [m³]: 0.082625




31321 DICHT 4LED NP 236/PS

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz


MILEDO (kat 31321) DICHT 4LED NP 236 PS + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31321) DICHT 4LED NP 236 PS + GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



MILEDO (kat 31321) DICHT 4LED NP 236 PS + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31321) DICHT 4LED NP 236 PS + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



31321 DIGHT 4LED NP 236/PS

Por- és páramentes lámpatest LED fénycsőhöz

