

33472 FL AGOR LED 200W NW

LED-es reflektor

5905339334725



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : DLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti, szerelés: talajra

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 1m

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 355

Magasság [mm]: 410

Mélység [mm]: 60

Integrált LED fényforrás : igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Teljesítménytényező: 0.98

Maximális teljesítmény [W]: 200

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 28000

Fényforrás színe: fehér

Foglalat (Fényforrások): szabad kábelvégződések

Élettartam [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 25000

Sugárzási szög [°]: 100

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -40÷35

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1



Reflektor típusa: szimmetrikus

Fényforrás felfűtési ideje [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

33472 FL AGOR LED 200W NW

LED-es reflektor


**Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180****IK fokozat: 05****IP védeettségi fokozat: 65****Egyéb információk:: Fényforrások (LS)****Higanytartalom: nem****Fényforrás higanytartalma [mg]: 0****Lámpa fényereje [lm/W]: 140****PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:****Fényerősség csúcsértéke [cd]: 9980****Fénynyílásszög [°]: 100****PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 200****Energiahatékonysági osztály: D****Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 23800****Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)****A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000****Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6****Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 200****Fényforrás magassága [mm]: 410****Fényforrás szélessége [mm]: 355****Fényforrás mélysége [mm]: 60****Színvisszaadási index: 80****Színkoordináták (x): 0.38****Színkoordináták (y): 0.38****R9 színvisszaadási index értéke: 12****Élettartam-tényező: 0.9****Fényáram-stabilitási tényező: 0.96****PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:****Współczynnik przesuwu fazowego (cos ϕ_1): 0.98****A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik****Villogás mértéke (Pst LM): 1,0****Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4****LOGISZTIKAI ADATOK:****Mértékegység: 1 darab****Csomagolás típusa: 2****Darabszám közbenső csomagolásban: 1**

33472 FL AGOR LED 200W NW

LED-es reflektor

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 2**Nettó egységsúly [g]: 5030****Súly [g]: 5510****Egy darab bruttó súlya [g]: 5324****Egységcsomagolás hossza [cm]: 35.5****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7****Egységcsomagolás magassága [cm]: 42****Doboz súlya [kg]: 11.02****Karton szélessége [cm]: 16****Doboz magassága [cm]: 44****Doboz hossza [cm]: 37****Karton térfogata [m³]: 0.026048****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 33472) FL AGOR LED 200W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33472) FL AGOR LED 200W NW
Lamps: 1 x FL AGOR LED 200W