




33532 CARSA V2LED 12W-NW-B

Mélysugárzó lámpatest

5905339335326



A Kanlux CARSA V2 LED egy kerek falon kívüli lámpatest, ami harmonikusan ötvözi a LED technológiát a vonzó és modern megjelenéssel. A terméket magas energiahatékonyság és kiváló világítási paraméterek jellemzik. A Kanlux CARSA V2 LED tökéletes lakások és irodák megvilágítására.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Burkolat: nincs
Nagy fényssűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete
Beszereles helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen
Magasság [mm]: 35
Átmérő [mm]: 170
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 12
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 660
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000
Sugárzási szög [°]: 110
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések
Vezeték hossz [m]: 0.05
Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0.75
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

33532 CARSA V2LED 12W-NW-B

Mélysugárzó lámpatest

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**IP védeettségi fokozat:** 20**PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:****Fénynyílásszög [°]:** 109**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 12**Energiahatékonysági osztály:** E**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 1400**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** gömb (360°)**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 12**Színvisszaadási index:** 80**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:****A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 30**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 30**Nettó egységsúly [g]:** 300**Súly [g]:** 396.67**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 17.5**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 4.5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 17.5**Doboz súlya [kg]:** 11.9001**Karton szélessége [cm]:** 48**Doboz magassága [cm]:** 21**Doboz hossza [cm]:** 55**Karton térfogata [m³]:** 0.05544

33532 CARSA V2LED 12W-NW-B

Mélysugárzó lámpatest

KANLUX S.A. (kat 33532) CARSA V2LED 12W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33532) CARSA V2LED 12W-NW-B
Lamps: 1 x CARSA V2LED 12W-NW-B